

Suite à votre passage chez le cardiologue, celui-ci vous a prescrit un

Scanner des coronaires

Il s'agit d'un examen qui permet de visualiser au scanner les artères coronaires (les artères du cœur) grâce à l'injection d'un produit de contraste.

Quand?

Votre rendez-vous est fixé au _____/ à h

Où?

- L'examen se passe au service d'imagerie médicale (Route 141).
- Le service d'imagerie médicale dispose d'un secrétariat interne.
- N'oubliez pas votre demande de radio donnée par le médecin.
- Prenez un ticket et attendez votre tour.

Pour toute question ou explication complémentaire, n'hésitez pas à téléphoner en consultation de cardiologie au 056/85 81 30

Déroulement de l'examen

- Une perfusion sera posée pour permettre l'injection du produit de contraste (Signalez si vous avez des allergies)
- Des électrodes seront mises en place pour surveiller le tracé de votre cœur
- Afin d'avoir des images de meilleure qualité, il vous sera demandé d'arrêter de respirer pendant la prise d'images.

Conditions

	Pour l'examen, vous devez être à jeun au minimum 4 heures avant celui-ci.			
	Le jour de l'examen, vo	ous pouvez déjeuner avant h		
	<u>La veille et le jour de l'examen,</u> soit			
•	le	1		
ET				
•	le	1		
	Ne prenez aucun produit contenant de la caféine (pas de café, thé, chocolat, cacao, coca)			

Attention: Signalez si vous êtes allergique à l'iode.

☐ Vou	s êtes	diabétique:				
c'est à dire	> n	Metformax, Glucophage: e prenez pas vos comprimés le jour de l'examen, /				
	> R	ecommencez à les prendre 48h après l'examen.				
 → sous insuline rapide: □ ne prenez pas votre dose au matin car vous êtes à jeun. □ prenez votre dose du matin car vous pouvez déjeuner. 						
→		insuline lente: renez votre dose comme d'habitude.				
	•	a qualité des images soit bonne, il est nécessaire que votre e soit pas trop rapide:				
 Vous prenez déjà des bétabloquants : continuez votre traitement habituel 						
→ Vous ne prenez pas de bétabloquants :						
votre cardiologue vous prescrit de l'Emconcor ou du Bisoprolo 2,5mg						
		renez 1 comprimé le veille de l'examen, le soir				
prenez 1 comprimé le matin de l'examen.						
		Date, cachet et signature du médecin				

☐ Pensez à bien boire après l'examen pour éliminer le produit.							