



Nom:
Prénom:
Date de naissance:

Suite à votre passage chez le cardiologue, celui-ci vous a prescrit un

Tilt-Test

Aussi appelé test d'inclinaison, le tilt-test est utilisé dans le diagnostic des syncopes et des malaises syncopaux. Il permet de suivre l'évolution de votre fréquence cardiaque, du rythme de votre cœur et de votre tension.

Votre rendez vous est fixé au

/ /20 à h

Le jour de l'examen:

- A votre arrivée, passez aux guichets (**Route 165**) pour recevoir des vignettes.
- Il n'y a pas de consultation à payer.
- Dirigez vous vers la consultation de cardiologie (**Route 590**) où l'examen aura lieu.
- L'examen dure au maximum 1h15.

Consultation de cardiologie
056/ 85 81 30

Que faire le jour de l'examen?

Le matin de l'examen, vous pouvez déjeuner normalement (jusqu'à 9h), ensuite ne mangez et ne buvez plus, jusqu'à ce que le test soit réalisé.

L'installation:

Vous serez installé sur une table d'examen.

Des électrodes autocollantes seront appliquées sur votre thorax pour permettre la surveillance de votre électrocardiogramme durant le test.

Un brassard de tensiomètre sera placé à votre bras pour suivre votre tension.

Une perfusion sera posée.

Des sangles (ceintures de sécurité) seront ensuite placées au niveau du thorax et des genoux afin d'éviter une chute si un malaise se produit.

Comment se déroule l'examen?

La pièce est dans la pénombre, sans stimulation extérieure; nous ne parlons pas.

L'examen débute par la mise à la verticale de la table d'examen et vous resterez dans cette position durant 45 minutes.

Il vous est demandé de rester le plus calme possible et de ne pas bouger les jambes.

Durant toute cette période votre tension artérielle, votre rythme et votre fréquence cardiaque sont continuellement surveillés.

Il est tout à fait possible que:

- vous ne ressentiez rien.
- Vous ressentiez des nausées, une sensation de tête vide, la vue qui se brouille, ou l'impression que vous allez avoir un malaise. Si c'est le cas, signalez-le.

L'examen se termine:

- au bout de 45 minutes si rien ne se passe.
- Plus tôt, si un malaise se produit.