

Commande de concentrés plaquettaires déleucocytés (CPD)

IDENTIFICATION DU PATIENT (OBLIGATOIRE)


coller l'étiquette administrative ou la vignette mutuelle

Nom Prénom :

Date de naissance : / /

sexe : masculin
 féminin

Adresse :



Mutuelle :
Matricule :

IDENTIFICATION DU PRESCRIPTEUR (OBLIGATOIRE)

Cachet (N°INAMI) + signature obligatoires (obligation légale)

Nom Prénom :

INAMI :

Date de prescription : / /

Signature :

IDENTIFICATION DU PRÉLEVEUR (OBLIGATOIRE)

Prélèvement (tube EDTA)

Effectué et identifié par :, le/...../..... àh.....

Les noms, prénoms et date de naissance du patient doivent être renseignés sur chaque prélèvement ainsi que les initiales du préleveur.



- J'ai informé mon patient au sujet de la transfusion et il a donné son accord. (Les poches ne seront délivrées qu'en cas de consentement obtenu de la part du patient sauf cas d'urgence)
 URGENCE : pas de consentement obtenu.

GRUPE SANGUIN DU PATIENT

Délivrance de CPD après détermination du groupe sanguin du patient sur deux prélèvements distincts, prélevés par deux personnes différentes à des temps différents

- CONNU :
 INCONNU (à déterminer)

INDICATION TRANSFUSIONNELLE

(RENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE)

- Plaquettes < 10.000/μl** en prophylaxie dans les troubles de production médullaire
 Plaquettes entre 10.000 et 20.000/μl en prophylaxie dans les troubles de production médullaire
 ↻ (si facteurs de risque : infection, T>38°C, signes cliniques d'hémorragie, leucocytose, brusque chute du taux de plaquettes, troubles coagulation,...)
 Plaquettes < 20.000/μl dans le cadre de mise en place cathéter, biopsie hépatique transjugulaire, ponction médullaire
 Plaquettes < 50.000/μl avant intervention chirurgicale ou exploration invasive (biopsie médullaire, ponction lombaire,...)
 Plaquettes < 50.000/μl après transfusion massive ou dans le cadre d'une CIVD
 Hémorragie due à une anomalie qualitative de la fonction plaquettaire
 Intervention chirurgicale urgente chez un patient sous antiagrégant plaquettaire
 AUTRE (à préciser) : ; Taux de plaquettes : x1000/μl (à préciser)

DEGRE D'URGENCE DE LA DELIVRANCE DES CPD

(RENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE)

(prévenir la banque de sang au 8283 si commande urgente)

- Ce jour à h.....
 Non-Urgent Délivrance si possible le / / à h..... pour le service
 Urgent dans l'heure Selon disponibilité du stock au CHWAPI (Tournai).
 Si non disponibles au CHWAPI, les CPD seront commandés au SFS (Croix-Rouge de Belgique – Service de la Transfusion Sanguine, Rhisnes) et seront acheminées par taxi en urgence.

NOMBRE D'UNITES COMMANDEES

(RENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE)

Unités de Concentrés Plaquettaires Déleucocytés (CPD)

Il n'y a pas de stocks de Concentrés Plaquettaires Déleucocytés au sein de la Banque de Sang du CHM (il existe une petite réserve au CHWAPI). Les livraisons au CHM sont effectuées les lundi, mercredi et vendredi (les commandes au SFS sont faites les dimanche, mardi et jeudi). Merci de fournir à la banque de sang vos prévisions de commande dans les meilleurs délais.

Les concentrés plaquettaires sont traités par amatosalen HCl aux fins de réduction de pathogènes. Cette technique de réduction de pathogènes rend l'irradiation de ces concentrés superflue.